

# LIPS Zorgslot

Zorg en zekerheid in één



ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions





Functies	Zorgschakeling met cliënt privacy	Zorgschakeling met privacy en cliëntensleutel	Basis zorgschakeling
Vrijval bij calamiteit/brand	■	■	■
Geheugenfunctie bij spanningsval	■	■	■
Statussignalering geschikt voor mensen die beperkt kleuren kunnen onderscheiden	■ (optioneel)	■ (optioneel)	
Loopdeurfunctie	■	■	■
Privacyfunctie voor cliënt	■	■	
Cliëntensleutel		■	
Deur aan gangzijde te vergrendelen door cliënt	■	■	
Mits vergrendeld, deur aan gangzijde te ontgrendelen door cliënt		1	
Deur aan gangzijde te ontgrendelen door zorgverlener	■	■	■
Deur aan kamerzijde voor zorgverlener te vergrendelen door cliënt	■ (privacy)	■ (privacy)	
Privacyfunctie op te heffen door verzorgende	■	■	n.v.t.
Deur aan binnenzijde voor medebewoner te vergrendelen door cliënt (privacy)	■	■	
Kamer aan binnenzijde te openen door cliënt indien aan buitenzijde door zorgverlener afgesloten			
Kamer aan binnenzijde afsluitbaar en te openen door verzorgende	3	2	3

1 cliëntensleutel past alleen op gangzijde. Zorgsleutel past op gang- en kamerzijde

2 mits toegepast in combinatie met zorgcilinder om cliëntensleutel niet aan binnenzijde te laten passen

3 mits ook aan binnenzijde met cilinder uitgevoerd

Specificaties Zorgslot	
Doormaten	55, 60, 65, 80, 100 mm
PC maat	72 mm
Draairichting	Instelbaar DIN links / DIN rechts
Aansluitspanning	12 t/m 24V DC gestabiliseerd (-10%+15%)
Bedrijfstemperatuur	-20 °C - +60 °C
Stroomafname	Max 500mA in rust 200mA (12V DC) of 100mA (24V DC)


Specificaties deurbeslag	Aluminium uitvoering		RVS uitvoering	
	kamerzijde	gangzijde	kamerzijde	gangzijde
Breedschild afmetingen	273x50x12 mm	273x50x8 mm	273x48x10 mm	273x48x8 mm
Smalschild afmetingen	273x32x12 mm	273x32x8 mm	273x32x10 mm	273x32x8 mm
Uitvoering	Geveerde vastdraaibare kruk		Geveerde vastdraaibare kruk	
Kleur	Aluminium F1		Geborsteld RVS	
Deurdiktes	Verkrijgbaar voor diverse deurdiktes		Verkrijgbaar voor diverse deurdiktes	
Draairichting	Links en rechts bruikbaar		Links en rechts bruikbaar	
Overige	Onderhoudsarm		Onderhoudsarm	



Slot met accessoires



Sluitplaat



Kabelovergang




Valdorpel



Vingerbeschermingsprofiel



Kabel



Deurdranger met glijarm



Cilinder

#### **Door Opening Solutions: De vrijheid om iets heel nieuws te bedenken**

ASSA ABLOY Nederland wil oplossingen bieden die aansluiten op de unieke eisen die opdrachtgevers nú stellen. Daarom combineren wij ons productaanbod met alle diensten en services die maar nodig zijn om voor u oplossingen op maat te verzorgen. We noemen dat Door Opening Solutions. We inventariseren de wensen, adviseren over de mogelijkheden, ontwikkelen sluitplannen, combineren producten en garanderen de kwaliteit, zonder extra kosten. Waar mogelijk baseren we ons bij dit alles op bestaande toepassingen, waar nodig bedenken en produceren we iets compleet nieuws.

#### **Meer weten?**

Vraag uw leverancier of één van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

#### **De services en garanties van ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY Nederland biedt alle zekerheden en extra's die u van een marktleider mag verwachten. Onder meer in de vorm van Life Cycle Support: ons op maat gesneden onderhoudscontract, waarbij u profiteert van preventief onderhoud, aantrekkelijke tarieven en voorrang bij storingen. Bovendien bieden we uiteenlopende garanties zwart-op-wit. Variërend van NEN-EN- & ISO-normen, SKG-waarderingen en VCA-certificaten tot onze eigen Triple-10 garantie (tien jaar garantie op de combinatie van LIPS Octro cilindres, insteeksloten uit de 2400-serie en rvs-beslag).

# Verzorgd en verzekerd

Instellingen voor zorg en psychiatrie hebben te maken met gecompliceerde eisen aan het gebruik van deuren en de bijbehorende sluitsystemen. Met name in patiëntenkamers is een effectieve combinatie van een toegangsgecontroleerde in- en uitgang, privacy, vluchtveiligheid en gebruiksgemak dan ook doorslaggevend. Het LIPS Zorgslot, met de mogelijkheid van een privacyfunctie, biedt een uiterst flexibele invulling van al deze eisen. Speciaal ontwikkeld voor patiëntenkamers in (psychiatrische) zorginstellingen biedt het LIPS Zorgslot een totaaloplossing gebaseerd op een gecontroleerd, elektromechanisch, zelfvergrendelend slot met eenvoudige vergrendeling en ontgrendeling door sleutel- of krukbediening. Het LIPS Zorgslot kan gemakkelijk een standaard DIN-slot in de deur vervangen, wordt compleet uitgeleverd met deurbeslag voorzien van een led-indicatie, desgewenst met mogelijkheden voor privacy.

## Het LIPS Zorgslot staat voor:

- Specifieke en flexibele deurcontrole
- Een nooddeuroplossing met calamiteitenvrijgave
- Beveiliging, veiligheid en een gevoel van geborgenheid ineen
- Controle op deurniveau
- De mogelijkheid van een privacyfunctie
- Duidelijke signalering (ook bij het beperkt kunnen onderscheiden van kleuren)
- Keuzemogelijkheden in deurbeslag
- Volledige integratie in zowel bestaande als nieuwe situaties

## Verzorgd in toepasbaarheid

Het LIPS Zorgslot biedt de perfecte oplossing voor alle patiëntenkamers in de zorgsector. Enerzijds hebben de zorgverleners en beheerders de controle over vergrendeling en ontgrendeling. En anderzijds profiteren cliënten van een gevoel van privacy. Tegelijkertijd biedt het LIPS Zorgslot alle ruimte voor moeiteloze ontgrendeling van binnen- én buitenzijde, in het geval van calamiteiten. Kortom, het LIPS Zorgslot is een complete gebruiks-, beveiligings-, én vluchtwegoplossing. Dit alles komt tot uiting in de dagelijkse bediening van het LIPS Zorgslot. Het LIPS Zorgslot is een krukgestuurd slot met zorgschakeling. Gebruikers kunnen door bediening van de cilinder (met de sleutel) of de schakelaar aan de binnenzijde verschillende gebruikersstanden selecteren.

De verschillende standen van het slot zijn te zien aan de led-indicatie. Hierdoor is de status van de deur in één oogopslag af te lezen en geeft het zo een extra mogelijkheid voor controle én desgewenst privacy. Bij dit alles zijn de standen - waarbij de verschillende helften van de indicatie oplichten - ook duidelijk waar te nemen indien men moeilijk kleuren kan onderscheiden.

### Loopstand

In de loopstand is de deur niet vergrendeld en kunnen gebruikers vrij de ruimte betreden en verlaten. De led-indicatie geeft hierbij de kleur groen weer.

### Privacystand

Deze functie is zowel door zorgverlener als de cliënt te beheren. Met name de cliënt profiteert hierbij van een belangrijk stuk privacybescherming, met de zekerheid en de rust van een gevoel van onafhankelijkheid.

Aan de binnenzijde kunnen cliënten, door middel van een drukknop, zelf de privéstand activeren. De afgesloten ruimte is dan van buitenaf niet toegankelijk voor andere cliënten. De functie is echter wel door de zorgverleners te 'overrulen', waardoor de deur dus te allen tijde door hen is te openen. Afhankelijk van de gekozen functionaliteit geeft de led-indicatie een oranje kleur of combinatie van groen en rood weer.

### Vergrendelingsstand

In gesloten toestand is het slot vergrendeld op de dag- én nachtschoot en geeft de led-indicatie een rode kleur weer. Bij de vergrendelingsstand wordt de deur aan de buitenzijde vergrendeld door het bedienen van de cilinder. Middels de sleutel is deze functie weer door de zorgverleners op te heffen, waardoor de deur dus altijd door de zorgverlener geopend kan worden.

### Ontruimingsstand

Het LIPS Zorgslot staat voor een uiterst veilige oplossing voor zorgverlener én cliënt. En niet alleen in het dagelijks gebruik van de patiëntenkamer, maar ook als bescherming in het geval van calamiteiten. Daartoe dient de ontruimingsstand. Door het afschakelen van de voedingspanning, bijvoorbeeld middels een brandmeldcentrale of een ontruimingsstelsel, valt het slot vrij in de loopstand. Zo kan de deurkruk aan binnen- en buitenzijde weer bediend worden en biedt dit directe toegang tot de ruimte voor eventuele hulpverleners. Ongeacht de eerste stand van het slot. Deze functie wordt niet door zorgverlener of cliënt geactiveerd, maar uitsluitend door een alarmmelding. Als na de calamiteit het slot weer in werking treedt, wordt de laatst ingestelde status hersteld.

## Verzorgd in veiligheid

Zelfvergrendeling, statuscontrole, cilinderbediening: dankzij de vele functionaliteiten van de onderdelen in het LIPS Zorgslot is veiligheid optimaal verzekerd. Bovendien wordt de garantie van veiligheid nog eens extra benadrukt doordat het EL561 solenoidslot voldoet aan de extra zwaar inbraakwerende klassering SKG\*\*\*®. Daarnaast voldoet het slot aan de prNEN-EN 13633 en prNEN-EN 13637 ontwerpnormeringen voor elektrisch gestuurde systemen bij vluchtdeursluitingen en nooduitgangen. Het slot is verder getest op een gebruiksfrequentie van 200.000 handelingen.

## Verzorgd in montage

Naast veiligheid, zekerheid en bescherming is het LIPS Zorgslot vooral ook ontwikkeld voor gemak. Niet alleen voor de verschillende soorten gebruikers, maar juist ook als het gaat om installatie en montage. Het LIPS Zorgslot laat zich gemakkelijk in zowel bestaande als nieuwe situaties toepassen. Zo kan het slot eenvoudig het bestaande DIN-slot in een deur vervangen. Het LIPS Zorgslot is leverbaar in verschillende doormaten en geschikt voor europrofiel cilinders van 17 mm.

Ook bij de elektromechanische componenten is er rekening gehouden met montagegemak. Zo is de voeding eenvoudig in het kozijn aan te brengen. U kunt kiezen uit diverse inbouw kabeloverbrengingen. Onzichtbaar te plaatsen in de openingshoek van de deur.











# Verzorgd in functionaliteit

Het LIPS Zorgslot is beschikbaar met diverse functionaliteiten. Variërend van de standaard Basis zorgschakeling tot de zorgschakeling met privacyfunctie en de zorgschakeling met zowel privacyfunctie als cliëntensleutel. In onderstaand overzicht ziet u de verschillende mogelijkheden.


## Basis zorgschakeling

smalschild	breedschild	gangzijde	kamerzijde	omschrijving
V251	V351			krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 72 mm, buiten PC + LED, binnen PC + LED
V252	V352			krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 72 mm, buiten PC + LED, binnen PC

## Zorgschakeling met privacyfunctie

smalschild	breedschild	gangzijde	kamerzijde	omschrijving
V255	V355			krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 72 mm, buiten PC + LED, binnen PC + LED
V256	V356			krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 72 mm, buiten PC + LED, binnen blind + LED-ring indicator
V257	V357			krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 72 mm, buiten PC + LED-ring indicator, binnen blind + LED-ring indicator
V258	V358			krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 72 mm, buiten PC + LED-ring indicator, binnen PC + LED-ring indicator

## Zorgschakeling met privacyfunctie en cliëntensleutel

smalschild	breedschild	gangzijde	kamerzijde	omschrijving
V255	V355			krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 72 mm, buiten PC + LED, binnen PC + LED-ring indicator
V258	V358			krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 72 mm, buiten PC + LED-ring indicator, binnen PC + LED-ring indicator

# Verzorgd in beschikbaarheid


Het LIPS Zorgslot bestaat niet alleen uit een slot, maar juist ook uit alle onderdelen die daarbij horen. Natuurlijk beginnend met het elektromechanische slot zelf, inclusief sluitplaat en deurbeslag. Naast deze standaardonderdelen zijn er ook verscheidene extra componenten beschikbaar. Zo kunt u het systeem bijvoorbeeld uitbreiden met een krachtige voeding, een montagebeugel en de keuze uit 6 of 10 meter bekabeling (desgewenst met inbouw kabeloverbrengingen). Verder bestaat de mogelijkheid van een dranger met glijarm of allerlei extra's zoals scharnieren, vingerbeschermingsprofielen en automatische inbouw valdorpels. Voor het beslag geldt dat het beschikbaar is in een ruim assortiment RVS- en aluminiumuitvoeringen, speciaal ontwikkeld in combinatie met het slot. Met onderstaande productcodering stelt u zelf het gewenste beslag op maat samen.

## Productcodering


V251

- 10RVS

- 1/4



Draairichting 1/4 of 2/3, alleen bij RVS beslag



10ALU  
ALU is aluminium beslag



22ALU



10RVS  
RVS is RVS beslag



20RVS



V251 ~ V258  
Smalschild beslag



V351 ~ V358  
Breedschild beslag



## **ASSA ABLOY**

Welkom bij ASSA ABLOY. Wij creëren vrijheid. De vrijheid die het geeft wanneer u zeker weet dat een huis of gebouw optimaal is afgeschermd. De vrijheid van veiligheid, om ruimten zorgeloos te kunnen betreden én te verlaten. De vrijheid van flexibiliteit, om oplossingen te kiezen die het beste bij u passen. Als wereldmarktleider in 'door opening solutions' ontsluit ASSA ABLOY voor u dan ook alle mogelijkheden voor vergrendeling en ontgrendeling.

Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen zich meerdere vertrouwde spelers, in combinatie met drie kwaliteitsmerken die zich al ruimschoots hebben bewezen: LIPS, YALE en IKON. Samen bieden zij een assortiment dat ongekend veel keuzevrijheid biedt. Van mechanische of elektromechanische sloten en cilinders tot complete systemen voor vluchtweegtechniek en toegangscontrole.



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA ABLOY Nederland B.V.  
Postbus 40, 4940 AA  
Meerval 3-5  
4941 SK Raamsdonksveer

Tel. +31 (0)88 639 46 00  
Fax +31 (0)88 639 46 75  
[info@assaabloy.nl](mailto:info@assaabloy.nl)  
[www.assaabloy.nl](http://www.assaabloy.nl)